



Usługi geologiczne - Jakub Niezabitowski

HYDROGEOPLAN

ul. Mochnackiego 14/39 76-200 Słupsk
tel. kom.602 421 750; kontakt@hydrogeoplan.pl

Karta dokumentacyjna otworu nr 14

Data wykonania: 2015-12-21

Temat: GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Rzedna: 167,50 m n.p.m.

X:

Y:

Sporządził(a):

mgr Jakub Niezabitowski

Sprawdził(a):**Adres: CEWICE**

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miąszość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		0,2			Gleba, brunatna	w				
		0,4			Pył z przew. piasku drobnego , ciemnobrązowy	w	1/0	0,45		
		0,6			Pył piaszczysty , brązowy	w	3/2	0,39		
		0,2			Piasek gliniasty , brązowy	w	2/2	0,33		
		0,2			Pył piaszczysty , brązowy	w		0,36		
		0,2			Pył piaszczysty z przew. piasku średniego , żółto-brązowy	w		0,42		
		0,7			Pył piaszczysty , brązowy	w		0,42		

Głębokość: 2,5