



## Usługi geologiczne - Jakub Niezabitowski

**HYDROGEOPLAN**

ul. Mochneckiego 14/39 76-200 Słupsk  
tel. kom.602 421 750; kontakt@hydrogeoplan.pl

**Karta dokumentacyjna otworu nr 5**

Data wykonania: 2015-12-21

**Temat: GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA**

Rzedna: 162,10 m n.p.m.

X:

Y:

**Sporządził(a):**

mgr Jakub Niezabitowski

**Sprawdził(a):****Adres: CEWICE**

Proba	Poziom wody	Głębokość (m)	Miąszość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		0,2			Gleba, brunatna	w				11 5
		0,2			Pył piaszczysty , szarobrunatny	w		0,39		7 9
		0,4			Pył piaszczysty , szarobrazowy	w	2/2	0,51		6 7 6 4
		1								6 8
		1,0			Pył piaszczysty , brązowy	w	1/1	0,42		5 6 5 7 7 6
		2			Pył piaszczysty z przew. piasku średniego, żółtobrazowy	w				3 4 3 5 6 6
		0,4								11 12
		0,8			Piasek średni z dom. gliny , żółtobrazowy	m			0,58	17 20 21
									0,50	11 11 8

Głębokość: 3,0