



Usługi geologiczne - Jakub Niezabitowski

HYDROGEOPLAN

ul. Mochnackiego 14/39 76-200 Słupsk
tel. kom.602 421 750; kontakt@hydrogeoplan.pl

Karta dokumentacyjna otworu nr 13

Data wykonania: 2015-12-21

Temat: GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Rzedna: 0,00 m n.p.m.

X:

Y:

Sporządził(a):

mgr Jakub Niezabitowski

Sprawdził(a):**Adres: CEWICE**

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miąszość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
			0,2		Gleba, brunatna	w				
			0,4		Pył piaszczysty z przew. piasku drobnego, ciemnoszary	w	1/0	0,39		
			0,4		Piasek gliniasty z przew. piasku średniego, żółtobrązowy	w		0,51		
			0,3		Piasek średni, żółty	m				
			0,7		Piasek gliniasty, brązowy	w	4/3	0,42		
			1,0		Piasek gliniasty z przew. piasku średniego, brązowy	w		0,58		

Głębokość: 3,0