



Usługi geologiczne - Jakub Niezabitowski

HYDROGEOPLAN

ul. Mochneckiego 14/39 76-200 Słupsk
tel. kom.602 421 750; kontakt@hydrogeoplan.pl

Karta dokumentacyjna otworu nr 15

Data wykonania: 2015-12-21

Temat: GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Rzedna: 172,20 m n.p.m.

X:

Y:

Sporządził(a):

mgr Jakub Niezabitowski

Sprawił(a):**Adres: CEWICE**

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miąższość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		0,2			Gleba, brunatna	w				
		0,4			Piasek gliniasty , ciemnobrązowy	w	1/1	0,45		
		0,9			Pył piaszczysty , brązowy	w	1/1	0,36		
		0,5			Piasek gliniasty , brązowy	w	4/3	0,36		
		0,4			Gлина pylasta zwięzła, brązowa	w	4/4	0,24		
		0,6			Gлина pylasta , brązowa	w	5/5	0,55		

Głębokość: 3,0