



Usługi geologiczne - Jakub Niezabitowski

HYDROGEOPLAN

ul. Mochnackiego 14/39 76-200 Słupsk
tel. kom.602 421 750; kontakt@hydrogeoplan.pl

Karta dokumentacyjna otworu nr 11

Data wykonania: 2015-12-21

Temat: GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Rzedna: 163,00 m n.p.m.

X:

Y:

Sporządził(a):

mgr Jakub Niezabitowski

Sprawdził(a):**Adres: CEWICE**

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miąszość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		0,2			Gleba, brunatna	w				1 2
		0,2			Piasek średni z dom. gliny , ciemnoszary	w			0,48	8 10
		0,9			Pył piaszczysty , brązowy	w	2/1	0,45		6 7 6 5 9
		0,5			Gлина pylasta, brązowa	w	4/4	0,45		16 15 12 11 10
		0,2			Piasek średni , żółty	w			0,54	13 12
		0,2			Gлина pylasta zwiezla, brązowa	w	6/6	0,24		9 12
		0,2			Piasek średni z dom. piasku grubego i gliny , brązowy	w			0,53	13 11 16
		0,4			Piasek średni , żółty	w			0,64	24 24 20
		0,2			Piasek średni z dom. gliny , żółtobrązowy	w			0,52	13 10

Głębokość: 3,0