



Skala 1:100

Głębokość w m.p.p.t.	Profil litologiczny	Przebieg warstw	Opis makroskopowy	woda gruntowa	wilgotność makroskopowa	stan gruntu makroskopowo
0	H	0,0	Humus			
1	Pd	0,9	Piasek drobny jasnoszary		s	szg
2	Pr	2,0	Piasek gruby jasnożółty		s	szg
3						
4		4,0	otwór zakończono na głębokości 4,0 m p.p.t.			

 <p style="text-align: center;"><b>ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO</b> mgr inż. Michał Fijałkowski, 77-100 Bytów, ul. B. Chrobrego 12, tel/fax (0-59) 822-70-40 <b>Pracownia Projektowa "MIAŁO WŁASNOŚCI"</b> 77-100 Bytów, ul. Jana Pawła 5/4, tel/fax. (0-59) 822-50-09 e-mail: / fijałkowski@post.pl    www.zbo.bytow.prv.pl</p> 	
Obiekt: Przydomowa oczyszczalnia ścieków	
Karta dokumentacyjna otworu	
Adres: działka nr 110/3, Unieszyno	
Skala: 1:100	Data: wrzesień 2012
Opracował:	mgr inż. Michał Fijałkowski
	inż. Jakub Reszka
Rys. nr 12.0.	