


ZDP-16r-5420/4/15



Lębork, dnia 2015-03-04

Wójt Gminy Cewice
84-312 Cewice
ul. W. Witosa 16

Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku w odpowiedzi na pismo nr ZIR.7021.3.2014 w sprawie planowanych inwestycji przez Gminę Cewice w 2015 r. poniżej podaje wymagania techniczne zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 43, poz. 430 ze zm.).

1. Ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż drogi powiatowej Nr 1324G należy zaprojektować w oddaleniu od krawędzi jezdni w miejscach gdzie szerokość pasa drogowego na to pozwala o szerokości 2,5 m. W przypadku konieczności prowadzenia ścieżki przy krawędzi jezdni, ścieżkę należy wynieść na wysokość od 6 cm do 16 cm i oddzielić krawężnikiem z zastosowaniem opaski z kostki brukowej by zwiększyć szerokość jezdni do 5,5 m oraz odpowiednio rozwiązać sprawę odwodnienia jezdni na tym odcinku. Pochylenie poprzeczne ścieżki jednostronne od 1 % do 3 % w kierunku przyległego terenu. Planowane oświetlenie drogowe zaprojektować wzdłuż ścieżki w odległości 0,5 m od jej krawędzi pomiędzy ścieżką a granicą pasa drogowego by częściowo doświetlało jezdnię.
2. Oświetlenie drogowe przy drodze powiatowej Nr 1336G w m. Popowo zaprojektować na granicy planowanego ciągu pieszego jednak nie bliżej niż 1,5 m od krawędzi jezdni łącznie z krawężnikiem drogowym.

Otrzymują :

1. adresat

2. a/a

DYREKTOR
mgr inż. Teresa Bożek