

# Przedmiar robót

REMONT istniejącej nawierzchni drogowej dz. nr 166/3 - droga na Osiedlu 40-lecia PRL  
o długości 95 m

Nr pozycji	Opis	jedn. obm.	Obmiar
1	Rozebranie istniejących nawierzchni betonowych (płyty drogowe wraz z załadunkiem i wywozem)	m2	104
2	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo piaskowej	mb	191
3	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	mb	191
4	Rozebranie istniejących nawierzchni betonowych (płyty YOMB wraz z ułożeniem na Palety i przewozem do 1 km)	m2	480
5	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV	m2	584
6	Krawężnik najazdowy na ławie betonowej z oporem	mb	191
7	Kruszywo łamane o uziarnieniu 0/31,5 grubość 20 cm wraz z zagęszczeniem	m2	584
8	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm, układane na	m2	584

## Opis Robót:

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2,0%
- szerokość jezdni 6 m - Powierzchnia 584m2
- rozebranie nawierzchni betonowych wraz z odwiezieniem na miejsce wskazane przez UG Cewice
- ułożenie na paletach płyt YOMB
- rozebranie krawężników betonowych
- profilowanie i przygotowywanie podłoża do układania warstw konstrukcyjnych
- ułożenie krawężników na ławie betonowej z oporem 191 mb
- warstwa z kruszywa łamanego 20 cm na powierzchni 584m2
- nawierzchnia z kostki betonowej 8 na podsypce cementowo - piaskowej 5 cm