CIĄG PIESZY - ODC. II

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 5-5
szczegół ścieku podchodnikowego zgodnie z KPED 01.11 i 01.31



SZCZEGÓŁ "A"



płyta ściekowa 01.03	ściek przykrawężnikowy prefabr.
płyta ściekowa 01.03	beton kl. C16/20
podsypka cem.-piask. 1:4	
podłoże G1 – zgodnie z ST	

beton kl. C16/20



KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY
15x22x100cm



krawężnik najazdowy 15x22x100cm
podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 5cm
ława betonowa gr.10cm, kl. C12/15

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 6-6
ZATOKI AUTOBUSOWEJ
Z CHODNIKIEM DLA PIESZYCH - ODC.II



6 cm	kostka brukowa szara
3 cm	podsypka cem.-piask. 1:4
15 cm	gr.stab.cem. o Rm=1,5MPa lub 10 cm w-wa podsypkowa
podłoże G1 – zgodnie z ST	

8 cm	kostka brukowa szara/ ściek przykrawężnikowy
3 cm	podsypka cem.-piask. 1:4
20 cm	beton cementowy B20
15 cm	grunt stab. cem. o Rm=2,5 MPa
15 cm	grunt stab. cem. o Rm=1,5 MPa
podłoże G1 – zgodnie z ST	

ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO
mgr inż. Michał Fijałkowski, 77-100 Bytów, ul. B.Chrobrego 12
Pracownia Projektowa "WIEŻA"
77-100 Bytów, ul. Jana Pawła 5/4, tel./fax. 822-50-09, e-mail: zbo@zbo.pl, www.zbo.pl

Budowa ciągu pieszego wraz z zatoką autobusową i zjazdami publicznymi oraz infrastrukturą techniczną w miejsc. Siemierowice, gm. Cewice

Przekroje konstrukcyjne ciągu pieszego i zatoki autobusowej

Skala:bez skali	Data: czerwiec 2013r.	Rys.nr 4	podpis
Projektował: br. drogowa	mgr inż. Ewa Żebrowska-Kalisz POM/0246/POOD/08		
Sprawdził: br. drogowa	mgr inż. Michał Fijałkowski BK.IIF.7342/60/94		