
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska sportowego wraz z urządzeniami rekreacyjnymi w miejscowości Siemirowice, gm. Cewice
ADRES INWESTYCJI : fragment dz. nr 285/1-L, obręb Siemirowice, gm. Cewice
INWESTOR : Gmina Cewice
ADRES INWESTORA : 84-312 Cewice, ul.W. Witosa 16
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : arch. Damian Czapliński
DATA OPRACOWANIA : 2014-02-21

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Niniejszy kosztorys jest wyceną sporządzoną w celu określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, w oparciu o projekt budowlany, przy założeniu uśrednionych warunków wykonywania robót.

Ilości przedmiarowe, oraz zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych a także przyjętych technologii wykonywania robót.

Kosztorys powinien być rozpatrywany wraz z dokumentacją projektową.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2014-02-21

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa ziemnego boiska do piłki wraz z elementami towarzyszącymi oraz montaż elementów małej architektury. Boisko ma służyć do rekreacji okolicznym mieszkańcom.
Charakterystyka boiska i elementów towarzyszących zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Siemirowice - fragment dz. nr 285/1-L			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1 KNR 2-01 d.1. 0121-02 1 analogia teren objęty opracowa- niem		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placu zabaw i chodników 13687/10000	ha ha	 1.369	
				RAZEM	1.369
2 KNNR 1 d.1. 0113-01 1 boisko otulina boi- ska		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 6400 672	m ² m ² m ²	 6400.000 672.000	
				RAZEM	7072.000
3 KNNR 1 d.1. 0113-02 1		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm - dodatkowe 35cm poz.2*7	m ² m ²	 49504.000	
				RAZEM	49504.000
4 KNR 2-31 d.1. 0104-07 1 analogia		Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej na całej szerokości boiska z wykorzystaniem gruntów rodzimych (piasków zalegających w podłożu zgodnie z badaniami geologicznymi) - grubość warstwy po zag. 10 cm 50*0.5*0.5*68+50*68 2*68*100	m ² m ² m ²	 4250.000 13600.000	
				RAZEM	17850.000
1.2		Boisko ziemne			
5 KNR 9-11 d.1. 0101-02 2 analogia		Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowótkninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym - rozłożenie siatek z tworzywa sztucznego przeciw kretom o oczkach 15x15mm 6400+672	m ² m ²	 7072.000	
				RAZEM	7072.000
6 KNNR 6 d.1. 0105-03 2		Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.1 cm 6400+672	m ² m ²	 7072.000	
				RAZEM	7072.000
7 KNR 2-21 d.1. 0218-01 2		Rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie z przerzutem na terenie płaskim - wykorzystanie ziemi urodzajnej zebranej spod elementów zagospodarowania terenu (6400+672)*0.1	m ³ m ³	 707.200	
				RAZEM	707.200
8 KNR 2-23 d.1. 0209-01 2		Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami 6400+672	m ² m ²	 7072.000	
				RAZEM	7072.000
9 d.1. wycena indy- 2 widualna		Bramka do piłki nożnej, senior (7,32x2,44m), stalowa, cynk + lakier wraz z dostawą i montażem 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000