




DOBÓR POMP

				PARAMETRY POMPY				PRODUKT DP8021.280			TYP HT				
DATA 2012-08-21				PROJEKT PO1 Oskowo				NUMER KRZYWEJ 53-212-00-0000			WYD. 3				
WSP. MOCY		1/1-OBC 0.85		3/4-OBC 0.89		1/2-OBC 0.73		MOC ZNAM. 2.6 kW		SREDNICA WIRNIKA 138 mm					
SPRAWNOSC		80.0 %		84.0 %		83.0 %		PRAD ROZRUCHU ---		SILNIK RW2110		STOJAN 40D		WER. 3	
DANE SILNIKA		---		---		---		PRAD ZNAM. 8.5 A		CZEST. 50 Hz		FAZY 3		NAPIECIE 400 V	
UWAGI				WLOT/WYLOT -/ 50 mm		PREDKOSC OBROTOWA 2900 rpm		MOMENT ---		BIEG 2		PRZEKLADNIA ---		PRZELOZEN. ---	
				WOLNY PRZELOT 50 mm		LICZBA LOPATEK 6									




FLYPS3.1.6.6 (20090313)

Charakterystyki dla wody czystej o temperaturze do 40°C

GWARANTOWANE ZGODNIE Z NORMA

ISO 9906/annex A.2



VIEW [Z] - [Z]

* DIMENSION TO END OF GUIDE BAR

DN 50 / ISO-G2"



Denomination
Dimensional drwg
DP 8021.280

Drawn by	KST	Checked by	HS	Date	080226
Scale	1: 20			Reg no	5399
676F01					1