



Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

GMINA CEWICE
z siedzibą organu wykonawczego Gminy
84-312 w CEWICACH
ul. W. Witosa 16
NIP: 841-111-020-799
REGON: 141203101
REG (oznaczenie Zmawiającego)

Cewice, dnia 2012-06-01

Do wszystkich Wykonawców postępowania ZPZ.271.14.2012

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZPZ.271.14.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę i montaż fabrycznie nowego sprzętu siłowego dotyczącego realizacji projektu pt. "Podniesienie atrakcyjności przyrodniczej, rekreacyjnej oraz turystycznej Gminy Cewice poprzez zagospodarowanie parku, boiska i siłowni w miejscowości Cewice" współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.**

WYJAŚNIENIE treści SIWZ

Wójt Gminy Cewice w imieniu Gminy Cewice z siedzibą organu Wykonawczego gminy 84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej dla powyższego zadania.

Pytanie 1.

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu siłowego – do wewnątrz – PKT 1 Atlas – Które stanowiska atlasu od 1-10 mają być ze stosem a które na nie muszą być ze stosem (wolne ciężary)?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż co najmniej stanowiska 1,2, 4, 8, 9 oraz 10 mają być ze stosem.

Pytanie 2.

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu siłowego – do wewnątrz – PKT 1 Atlas – Ławka z oparciem do ćwiczeń jakich mięśni ma służyć? Czy musi mieć regulację?

Odpowiedź

Ławka musi posiadać minimum 3 stopniową regulację oraz ma służyć ćwiczeniom mięśni grzbietu i barków.

Pytanie 3.

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu siłowego – do wewnątrz – PKT 3 Suwnica – Urządzenie ma być do wyciskania nogami czy do przysiadów?

Odpowiedź

Zmawiający informuje, że suwnica ma służyć ćwiczeniom barków, nóg i klatki piersiowej. Potocznie używaną nazwą tego elementu siłowego jest „maszyna/suwnica Smitha”

Pytanie 4.

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu siłowego – do wewnątrz – PKT 4 Ławka skośna – Do czego mają służyć antypoślizgowe podstawki przy ławce skośnej? (z opisu wynika że głowa w dół – przy takiej ławce nie potrzebne są antypoślizgowe podstawki)

Odpowiedź



Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Zmawiający informuje, iż antypoślizgowe podstawki przy ławce skośnej dotyczą konstrukcji podstawy ławki, która ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń. Sprzęt jest dzięki temu bardziej stabilny tj. nie ślizga się po podłodze podczas ćwiczeń

Pytanie 5.

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu siłowego – do wewnątrz – Ogólne Wymagania co do Zespołów przenoszących obciążenia – Czy pręty prowadzące mogą być rozmieszczone w maszynie w rozstawie min 170 mm (ze względów technicznych nie wpływa to w żaden sposób na funkcjonalność lub jakość urządzenia)

Odpowiedź

Pręty prowadzące mogą być rozmieszczone w maszynie w rozstawie min 170 mm o ile nie wpływa to w żaden sposób na funkcjonalność i jakość urządzenia oraz nie zmienia pozostałych wymagań Zamawiającego opisanych w SIWZ.

Pytanie 6.

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu siłowego – do wewnątrz – Ogólne wymagania co do konstrukcji – Czy może być zastosowany w konstrukcji większy i wytrzymalszy profil kształtowników 100x60x3?

Odpowiedź

W konstrukcji mogą zostać zastosowane większe i wytrzymalsze profile kształtowników.

Pytanie 7a.

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu siłowego – do wewnątrz – Gwarancja, warunki serwisowania – Jaki jest okres gwarancji oraz warunki serwisowania na urządzenia cardio : stepper, bieżnia, orbitrek?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż okres gwarancji na urządzenia cardio wynosi 2 lata zarówno na części jak i robocizną, z zastrzeżeniem, że jeżeli gwarancja producenta jest dłuższa to Wykonawca udzieli gwarancji na okres równy gwarancji udzielonej przez producenta. Natomiast warunki serwisowania są zgodne z zapisami SIWZ

Pytanie 7b

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu siłowego – do wewnątrz – Czy urządzenia cardio : stepper, bieżnia, orbitreka będą użytkowane w trybie komercyjnym czyli bez limitu godzin w tygodniu , półkomercyjna do 25 godzin w tygodniu, ?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż urządzenia cardio będą udostępniane nieodpłatnie przez co najmniej 25 godzin tygodniowo.

Pytanie 8.

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu siłowego – na zewnątrz – Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych w parametrach, funkcji oraz jakości wskazanych w SIWZ jak poniżej:

- Urządzenie do wyciskania siedząc; funkcje urządzenia: wzmocnienie mięśni klatki piersiowej, barków oraz ramion; wymiary: 2050x700x1900mm
- Ławeczka pozioma; funkcje urządzenia: wzmocnienie mięśni klatki skośnych i prostych brzucha; wymiary 1350x1250x620 mm



Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

- *Biegacz dwustanowiskowy; funkcje wzmacnianie mięśni i stawów nóg, wzmacnianie wydolności serca i płuc, poprawianie koordynacji ruchowej; wymiary 1000x400x1350 mm*
- *Prasa nożna (2 stanowiska); funkcje urządzenia wzmacnianie mięśni nóg; wymiary 1850x500x1530 mm*
- *Wioślarz; funkcje urządzenia wzmacnianie mięśni górnej partii pleców, ramion i nóg; wymiary: 1400x900x830 mm*
- *Wyciąg górny (2 stanowiska); funkcje urządzenia: wzmacnianie górnych partii mięśni pleców, ramion oraz barków; wymiary: 2050x750x1650 mm*
- *Orbitreka; funkcje urządzenia: wzmacnianie wydolności serca i płuc, poprawianie koordynacji ruchowej, aktywacja ruchu bioder, barków oraz ramion, wzmacnianie stawów, rozciąganie mięśni nóg; wymiary: 1100x730x1550 mm*
- *Poręczce równoległe (2 stanowiska); funkcje urządzenia: wzmacnianie mięśni ramion oraz dolnych partii mięśni brzucha; wymiary 2050x750x1650 mm*
- *Jeździec konny; funkcje urządzenia wzmacnianie mięśni nóg, ramion oraz górnej partii pleców; wymiary: 1000x550x1100 mm*
- *Drażek do podciągania (3 stanowiska); funkcje urządzenia: wzmacnianie mięśni ramion, barków oraz górnej partii pleców; wymiary: 1650x1650x2250 mm*

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych w parametrach, funkcji oraz jakości wskazanych w modyfikacji SIWZ.

Pytanie 9.

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA: Dostawa i montaż fabrycznie nowego sprzętu siłowego – na zewnątrz – Czy Zamawiający akceptuje powyższą kolorystykę (zielono-szara)

Odpowiedź

Zamawiający akceptuje propozycję kolorystyki jako jedną z możliwych, pod warunkiem, iż elementy siłowe będą w tej samej tonacji. Zamawiający wymaga dostarczenia wszystkich elementów siłowych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia w tej samej kolorystyce.

WOJT
mgr inż. Jerzy Pernal

Młot Młot
Pawel