


Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

#### 4.1. Boisko większe po 2 oprawy na 4 słupach / Oprawy (lista współrzędnych)

**SBP S.p.A. 05188594 JOLLY 2/A 400 [94] CR**


35000 lm, 400.0 W, 1 x 1 x HPI-T 400 W (Czynnik korekcyjny 1.000).



| Nr. | Pozycja [m] |        |        | Rotacja [°] |       |        |
|-----|-------------|--------|--------|-------------|-------|--------|
|     | X           | Y      | Z      | X           | Y     | Z      |
| 1   | -1.267      | -0.899 | 12.000 | 0.0         | -17.3 | 26.6   |
| 2   | -1.267      | -0.899 | 12.000 | 0.0         | -17.0 | 28.7   |
| 3   | 41.267      | -0.899 | 12.000 | 0.0         | -17.3 | 153.4  |
| 4   | 41.267      | -0.899 | 12.000 | 0.0         | -17.0 | 151.3  |
| 5   | -1.267      | 20.899 | 12.000 | 0.0         | -17.3 | -26.6  |
| 6   | -1.267      | 20.899 | 12.000 | 0.0         | -17.0 | -28.7  |
| 7   | 41.267      | 20.899 | 12.000 | 0.0         | -17.3 | -153.4 |
| 8   | 41.267      | 20.899 | 12.000 | 0.0         | -17.0 | -151.3 |

Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

#### 4.1. Boisko większe po 2 oprawy na 4 słupach / Element podłoża 1 / Powierzchnia 1 / Grafika wartości (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 286

Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione.

Położenie powierzchni w scenie  
zewnętrznej:

Zaznaczony punkt:  
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 128 Punkty

$E_m$  [lx]  
78

$E_{min}$  [lx]  
45

$E_{max}$  [lx]  
103

$E_{min} / E_m$   
0.583

$E_{min} / E_{max}$   
0.441

Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

#### 4.2. Boisko mniejsze po 2 oprawy na 4 słupach / Oprawy (lista współrzędnych)

##### SBP S.p.A. 05188594 JOLLY 2/A 400 [94] CR


35000 lm, 400.0 W, 1 x 1 x HPI-T 400 W (Czynnik korekcyjny 1.000).



| Nr. | Pozycja [m] |        |        | Rotacja [°] |       |        |
|-----|-------------|--------|--------|-------------|-------|--------|
|     | X           | Y      | Z      | X           | Y     | Z      |
| 1   | -1.585      | -1.378 | 12.000 | 0.0         | -14.8 | 33.5   |
| 2   | -1.585      | -1.378 | 12.000 | 0.0         | -14.8 | 33.5   |
| 3   | 34.585      | -1.378 | 12.000 | 0.0         | -14.8 | 146.5  |
| 4   | 34.585      | -1.378 | 12.000 | 0.0         | -14.8 | 146.5  |
| 5   | -1.585      | 21.378 | 12.000 | 0.0         | -14.8 | -33.5  |
| 6   | -1.585      | 21.378 | 12.000 | 0.0         | -14.8 | -33.5  |
| 7   | 34.585      | 21.378 | 12.000 | 0.0         | -14.8 | -146.5 |
| 8   | 34.585      | 21.378 | 12.000 | 0.0         | -14.8 | -146.5 |

Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

#### 4.2. Boisko mniejsze po 2 oprawy na 4 słupach / Element podłoża 1 / Powierzchnia 1 / Grafika wartości (E)



Wartości Lux, Skala 1 : 236

Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione.

Położenie powierzchni w scenie  
zewnętrznej:  
Zaznaczony punkt:  
(0.000 m, 0.000 m, 0.000 m)



Siatka: 128 x 128 Punkty

$E_m$  [lx]  
90

$E_{min}$  [lx]  
60

$E_{max}$  [lx]  
118

$E_{min} / E_m$   
0.669

$E_{min} / E_{max}$   
0.511