
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ OSP Z
CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ
Kod CPV 45000000-7, ROBOTY, BUDOWLANE
Budowa PIESKI 43A, 84-313 SIEMIROWICE, GMINA CEWICE, POWIAT LĘBORSKI, DZ. NR 96
Inwestor GMINA CEWICE, 84-312 CEWICE UL. W. WITOSA 16
Biuro kosztorysowe Nadzory Projekty Kosztorysy inż. Adam Pawlak

Poziom cen I kwartał 2011r

Koszty zakupu

Sporządził inż. Adam Pawlak, Maszewo Lęborskie ul. Lipowa 8, 84-312 Cewice podpis:

04.05.2011r

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ OSP Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem robót jest wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy strażackiej OSP z częścią mieszkalną.

Obiekty zlokalizowane są na działce nr 96 w miejscowości Pieski, gm. Cewice powiat Lęborski.

W zakres robót wchozą roboty rozbiórkowe ołączenia połaci dachowych następnie wykonanie nowego ołączenia wraz z położeniem foli dachowej, oraz montaż pokrycia dachowego z blachy trapezowej wraz z obróbkami i orynnowaniem jak również remont kominów ponad dachem.

Dane pomiarowe:

- powierzchnia zabudowy - 189,00m²
- powierzchnia połaci dachowej - 223,88m²

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ OSP Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-01 0535/03 wyd.III 1999 Rozbiórka rynny z blachy nadającej się do użytku 19,30*2	m	38,60
	razem	m	38,60
2	KNR 4-01 0535/05 wyd.III 1999 Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 8,50*4	m	34,00
	razem	m	34,00
3	KNR 4-01 0430/05 MGPIB wyd.III 1999 Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach łąt ponad 24cm 19,30*5,80*2	m2	223,88
	razem	m2	223,88
2 ROBOTY MONTAŻOWE			
4	KNR 4-01 0412/02 wyd.III 1999 Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy w konstrukcji dachu bud.gosp. obora 5,80*4	m	23,20
	razem	m	23,20
5	KNR 2-02s 0607/01 1998 Izolacja z folii dachowej paroizolacyjnej i paroprzepuszczalnej-membrana -analogia 19,30*5,80*2	m2	223,88
	razem	m2	223,88
6	KNR 2-02 0410/03 wyd.V 1995 Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie 16-24cm-łąty i kontrłąty 19,30*5,80*2	m2	223,88
	razem	m2	223,88
7	KNR-W 2-02 0511/01 wyd.V 2003 Pokrycie dachu płytami z blachodachówki 19,30*5,80*2	m2	223,88
	razem	m2	223,88
8	KNR-W 2-02 0511/02 wyd.V 2003 Montaż gąsiorów przy pokryciu dachu blachą dachówkopodobną LUXMETAL 19,3	m	19,30
	razem	m	19,30
9	KNR-W 2-02 0511/03 wyd.V 2003 Montaż blach okapowych przy pokryciu dachu blachą dachówkopodobną LUXMETAL-pasy nadrynnowe 19,30*2	m	38,60
	razem	m	38,60
10	KNR-W 2-02 0511/04 wyd.V 2003 Montaż wiatrownic bocznych przy pokryciu dachu blachą dachówkowopodbną LUXMETAL 5,80*4	m	23,20
	razem	m	23,20
11	KNR-W 2-02 0514/02 wyd.V 2003 Obróbki z blachy stalowej powlekanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm-obróbki kominów (1,8+0,6)*2*0,4*2 (0,9+0,4)*2*0,4*2	m2	3,84
		m2	2,08
	razem	m2	5,92
12	KNR-W 2-02r97 0522/02 wyd.I 1997 Montaż z gotowych rynni dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy stalowej powlekanej 19,30*2	m	38,60
	razem	m	38,60
13	KNR-W 2-02r97 0529/01 wyd.I 1997 Montaż z gotowych rur spustowych okrągłych o średnicy 10cm z blachy stalowej powlekanej 8,60*4	m	34,40
	razem	m	34,40
14	KNR-W 2-02r97 1016/07 wyd.I 1997 Wyłaz dachowy fabrycznie wykończony 1	szt	1,00
	razem	szt	1,00
15	KNR K-06 0208/01 wyd.I 2005 Montaż schodów strychowych trzy segmentowych typ SMART LWS-270 w pomieszczeniach o wysokości do 270cm 1	kpl	1,00
	razem	kpl	1,00
16	KNR 2-02u1 U-0202-000300/02 1992-2003 Podbitka okaków z listew drewnianych o szerokości powyżej 45mm o 80mm 19,30*0,5 5,80*4*0,30	m2	9,65
		m2	6,96
	razem	m2	16,61
17	KNR 4-01 0735/07 wyd.III 1999 Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem spadzistym (1,8+0,6)*2*1,2*2 (0,9+0,4)*2*0,6*2	m2	11,52
		m2	3,12
	razem	m2	14,64
18	KNR-W 2-02r97 0832/01 wyd.I 1997 Osiatkowanie powierzchni kominów 14,64	m2	14,64
	razem	m2	14,64
19	KNR-W 2-02r97 0846/01 wyd.I 1997 Wyprawa tynkarska z masy GRAMAPLAST grubości 1,5-3,0mm na kominach-analogia 14,64	m2	14,64
	razem	m2	14,64
20	KNR 4-01 0419/02 wyd.III 1999 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m 4	szt	4,00

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ OSP Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	razem	szt	4,00
21	KNR-W 2-02r97 1603/01 wyd.I 1997 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m 19,30*8,50	m2	164,05
	razem	m2	164,05
22	Wykonanie instalacji odgromowej wraz z pomiarami 1	kpl	1,00
	razem	kpl	1,00

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ OSP Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ

Nr	Opis robót	Wartość
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
2	ROBOTY MONTAŻOWE	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ OSP Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Cieśle gr.II	r-g	90,68		
2	Cieśle gr.III	r-g	14,38		
3	Dekarze gr.II	r-g	65,01		
4	Robotnicy gr.I	r-g	68,27		
5	Robotnicy gr.II	r-g	1,32		
6	Robotnicy	r-g	331,53		
7	Tynkarze gr.III	r-g	8,78		
	Razem		579,98		

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ OSP Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,12		
2	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,22		
3	Blacha okapowa	m	39,76		
4	Blacha stalowa powlekana 0,50mm	kg	29,78		
5	Blachy boczne - wiatrownice	m	23,90		
6	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,08		
7	Deski iglaste obrzynane kl.II 19-25mm	m3	0,03		
8	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,003		
9	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,19		
10	Drewno na stemple budowlane	m3	0,88		
11	Drut stalowy d=3mm	kg	1,48		
12	Farba podkładowa	kg	2,56		
13	Folia dachowa paroizolacyjna	m2	268,66		
14	Gąsioro owalne	m	19,88		
15	Gwoździe budowlane gołe	kg	31,80		
16	Haki do muru	kg	1,97		
17	Klamry ciesielskie	kg	35,46		
18	Kołki rozporowe plastikowe	szt	39,66		
19	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,37		
20	Listwy boazeryjne	m2	17,44		
21	Listwy wykończeniowe	m	33,22		
22	Łaty iglaste nasyczone kl.II 38x50mm	m3	2,24		
23	Masa tynkarska Gramaplast	kg	53,80		
24	Pianka poliuretanowa	kg	0,21		
25	Piasek do zapraw	m3	0,39		
26	Płyty dachowe o szerokości 1,08m	m2	250,75		
27	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,07		
28	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,03		
29	Płyty pomostowe robocze	m2	2,31		
30	Profilowana taśma uszczelniająca	m	105,42		
31	Rury spustowe okrągłe z blachy powlekanej kpl	m	35,43		
32	Rynny z blachy powlekanej kpl	m	39,76		
33	Schody typ SMART LWS-270	kpl	1,00		
34	Siatka Rabbita	m2	15,81		
35	Silikon	kg	0,31		
36	Spoivo cynowo-ołowiane LC60	kg	0,17		
37	Śruby kotwiące	szt	5,00		
38	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	11,35		
39	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm	szt	77,20		
40	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,07		
41	Wkręty samogwintujące 3,5x38mm	szt	1 490,16		
42	Woda	m3	0,10		
43	Wylaz dachowy	m2	1,00		
44	Zamek antywłamaniowy	szt	1,00		
45	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,11		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ OSP Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Rusztowanie rurowe	m-g	25,59		
2	Środek transportowy (1)	m-g	5,15		
3	Środek transportowy	m-g	1,91		
4	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,59		
5	Wyciąg	m-g	8,41		
	Razem		41,65		