
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Cewicach
ADRES INWESTYCJI : część dz. nr 261, obręb Cewice, gm. Cewice, ul. Węgrzynowicza
INWESTOR : Zespół Szkół w Cewicach
ADRES INWESTORA : ul. W. Witosa 65, 84-312 Cewice
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Damian Czapliński
DATA OPRACOWANIA : 03.11.2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.11.2010

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			PLAC ZABAW w Cewicach			
1.1	45000000-7		Roboty przygotowawcze			
1 d.1. 1	KNNR 1 0112-02	SST-01.00	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 1163/10000	ha ha	 0.116	
					RAZEM	0.116
2 d.1. 1	KNNR 1 0113-01	SST-01.00	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 72.42+237.87	m ² m ²	 310.290	
					RAZEM	310.290
3 d.1. 1	KNNR 1 0101-02	SST-01.00	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm 5	szt. szt.	 5.000	
					RAZEM	5.000
4 d.1. 1	KNR 4-04 0901-04	SST-01.00	Ogrodzenia drewniane - rozebranie 23.70+25	m m	 48.700	
					RAZEM	48.700
1.2	45233260-9		Nawierzchnia			
5 d.1. 2	KNNR 6 0101-03	SST-02.00	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI pod ciąg pieszy i plac zabaw 72.42+237.87*2	m ² m ²	 548.160	
					RAZEM	548.160
6 d.1. 2	KNNR 6 0103-03	SST-02.00	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 72.42+237.87	m ² m ²	 310.290	
					RAZEM	310.290
7 d.1. 2	KNNR 6 0111-02	SST-02.00	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr.15 cm 72.42	m ² m ²	 72.420	
					RAZEM	72.420
8 d.1. 2	KNR 0-11 0321-04	SST-02.00	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 120 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 72.42	m ² m ²	 72.420	
					RAZEM	72.420
9 d.1. 2	KNR 2-31 0407-01		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 44.73+19.78+5.05	m m	 69.560	
					RAZEM	69.560
10 d.1. 2	KNR 2-31 0114-03	SST-02.00	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 72.42 237.87	m ² m ² m ²	 72.420 237.870	
	podb. chod. strefa bezp.				RAZEM	310.290
11 d.1. 2	KNR 2-31 0114-04		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 72.42*2 237.87*2	m ² m ² m ²	 144.840 475.740	
	podb. chod. strefa bezp.				RAZEM	620.580
12 d.1. 2	KNR 2-21 0606-07	SST-02.00	Piaskownice - wypełnienie piaskiem 237.87*0.5	m ³ m ³	 118.935	
					RAZEM	118.935
13 d.1. 2	KNR 2-11 0522-02	SST-02.00	Wykonanie palisady przy średnicy kołków i słupków 10-12 cm i głębokości wbicia 1.50 m w gruncie kat. III 8.48+14.47+2.83+11.5+7+11.07+6.4	m m	 61.750	
	analogia				RAZEM	61.750
1.3	45112710-5		Zielen			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.1. 3	KNR 2-21 0218-01	SST-03.00	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
			210	m ³	210.000	
					RAZEM	210.000
15 d.1. 3	KNR 2-21 0401-05	SST-03.00	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
			poz.14	m ²	210.000	
					RAZEM	210.000
16 d.1. 3	KNR 2-21 0702-07	SST-03.00	Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych	m ²		
			670	m ²	670.000	
					RAZEM	670.000
1.4	37535200-9		Urządzenia placu zabaw			
17 d.1. 4	KNR 2-02 1803-02 analogia	ST-04.00	Ogrodzenie systemowe, panelowe z siatki wysokości do 1.3 m na słupkach stalowych ocynkowanych o rozstawie 2.5 m obsadzone w podmurówce prefabrykowanej + 1 furtka	m		
			65.45	m	65.450	
					RAZEM	65.450
18 d.1. 4	KNR 2-23 0402-03 analogia	ST-04.00	Furtka o wym. 100x123 cm w środku przęsła ogrodzenia	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
19 d.1. 4	wycena indywidualna	SST-04.00	Dostawa i montaż ławek zgodnie z projektem budowlanym	szt		
			3	szt	3.000	
					RAZEM	3.000
20 d.1. 4	KNR 2-11 0522-02 analogia	SST-04.00	Wykonanie palisady przy średnicy kołków i słupków 10-12 cm i głębokości wbicia 1.50 m w gruncie kat. III	m		
			2*3.14*1.5	m	9.420	
					RAZEM	9.420
21 d.1. 4	KNR 2-21 0606-07	SST-04.00	Piaskownice - wypełnienie piaskiem	m ³		
			3.14*0.75^2*0.3	m ³	0.530	
					RAZEM	0.530
22 d.1. 4	wycena indywidualna	SST-04.00	Dostawa i montaż zestawu wielofunkcyjnego do zabawy składającego się co najmniej z następujących elementów: drabinki, ścianki do wspinania, zjeżdżalni, podestu UWAGA: Przy doborze zabawek uwzględnić strefy bezpieczeństwa oraz wysokość upadku. Parametry wyposażenia zgodnie z dokumentacją techniczną	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
23 d.1. 4	wycena indywidualna	SST-04.00	Dostawa i montaż drewnianego zestawu huśtawkowego podwójnego UWAGA: Przy doborze zabawek uwzględnić strefy bezpieczeństwa oraz wysokość upadku. Parametry wyposażenia zgodnie z dokumentacją techniczną	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
24 d.1. 4	wycena indywidualna	SST-04.00	Dostawa i montaż ramy do wspinaczki (ścianki wspinaczkowej) UWAGA: Przy doborze zabawek uwzględnić strefy bezpieczeństwa oraz wysokość upadku. Parametry wyposażenia zgodnie z dokumentacją techniczną	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
25 d.1. 4	wycena indywidualna	SST-04.00	Dostawa i montaż huśtawki poziomej UWAGA: Przy doborze zabawek uwzględnić strefy bezpieczeństwa oraz wysokość upadku. Parametry wyposażenia zgodnie z dokumentacją techniczną	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26 d.1. 4	wycena indywidualna	SST-04.00	Dostawa i montaż kosza do koszykówki UWAGA: Przy doborze zabawek uwzględnić strefy bezpieczeństwa oraz wysokość upadku. Parametry wyposażenia zgodnie z dokumentacją techniczną 1	szt szt	 1.000	
					RAZEM	1.000
27 d.1. 4	wycena indywidualna	SST-04.00	Dostawa i montaż równoważni "KONIK" UWAGA: Przy doborze zabawek uwzględnić strefy bezpieczeństwa oraz wysokość upadku. Parametry wyposażenia zgodnie z dokumentacją techniczną 1	szt szt	 1.000	
					RAZEM	1.000
28 d.1. 4	wycena indywidualna	SST-04.00	Dostawa i montaż tablic informacyjnych zgodnie z projektem budowlanym 1	szt szt	 1.000	
					RAZEM	1.000