

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
14-300 LĘBORK ul. Gdańska 42

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr OHK 32. . 2019. AB

Cenice, 28.02.2019 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Teresę Fierkę i Alicję Bas, Oddział Higieny Komunalnej PSSE
w Lęborku, nr upoważnienia OHK 90 4032 1 32 2019

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Urząd Gminy Cenice

ul. H. Witosa 16

84-312 Cenice

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Kodagaga zbiorowego zapotrzebowania u wody: Mostowo, Lęborków, Siemionów, Pieski,
Cenice SI, Cenice SIII

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Urząd Gminy Cenice

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

ul. H. Witosa 16

84-312 Cenice

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 841-10-13-327/000331677

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Terazy Banika - Wójt Gminy Cenice

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Zbigniew Łanok - kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Cezary Birkholz - komentator kodagagów

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli... 28.02.2019r., godz. 11¹⁵
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* ... nie dotyczy
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli... 28.02.2019r., godz. 14¹⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* ... nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli... Ocena stanu sanitarnego wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę: Maszewo Leboskie, Siemirance, Pieski, Cence Si, Cence Sii
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
- nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* ... nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów ... nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - 1) Pozwolenia wodoprzemne skontrolowanych wodociągów - Pieski, Siemirance, Cence Si, Cence Sii, Maszewo Leboskie
 - 2) Oznaczenie i identyfikacja osoby obsługującej urządzenie wodociągowe - 1 szt. - aktualne
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli - nr... FK-HK-02 Edycja 2

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
nie dotyczy
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Wodociąg Siemirance - pomieszczenie hydroforni w trakcie remontu (mołan nie zbiorników buforowych, szach i subtor). Studnia Nr 1 (przy zbiorniku retencyjnym) - stwierdzono obecność małej ilości wody na dnie studni. Studnia Nr 2 - u poboru przedsiada - stwierdzono na dnie studni ok. 10cm wody.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

a) ...nie dotyczy...

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

1. Należy natychmiast usunąć wodę znajdującą się w studni Nr 1 i Studni Nr 2 wodociągu Siemianiec. O wykonaniu zalecenia należy poinformować pisemnie PPS w Łęborku.

Wnioski:

Uzgodniono z P. Zbigniewem Fortolichą - kierownikiem Referatu Gospod. Komunalnej i Mieszkalniczej przeprowadzenie prac konserwacyjno-malarskich skontrolowanych ujęć wodnych. Przewidywany termin wykonania prac to 30.06.2019r.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Wniesiono/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. ... nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

...nie dotyczy...

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna).....

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr
z dnia..... wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęborku

5. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

6. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

7. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
8. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie~~ zapoznano się **
9. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Czesław Pińkiel

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

ST. INSTRUKTOR HIGIENY
PSSE w Lebocku
Teresa Wierka
(czytelny podpis kontrolującego(-ych))

MŁODSZY ASYSTENT
w Oddziale Higieny Komunalnej
PSSE w Lebocku
mgr Alicja Bas

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu *28.01.2019r.*

KONTROLNIK SANITARNY
w Oddziale Higieny Komunalnej
Zdzisław Różniak

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

URZĄD GMINY
84-312 w Cewicach
ul. W. Witosa 16
woj. pomorskie
tel. 59 861 34 60, 861 34 61, fax 59 861 34 62
NIP 841-10-13-527, REGON 88884477

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie~~ wykorzystano formularze kontroli** *Ocenę stanu sanitarnego*
wymagania nadającego - FK HK-01 Edycja 2

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W LĘBORKU**

Lębork, dnia 2019-02-28

UPOWAŻNIENIE Nr OHK.90.4032.1.32.2019

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59) i §1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania niektórych pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego do wykonywania określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych lub Głównego Inspektora Sanitarnego (Dz. U. z 2010r. Nr 2, poz. 10) **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku** upoważnia do przeprowadzenia kontroli pracownika(ów) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lęborku Pana(ią) - st. instruktora higieny - **Teresę Fierkę** legitymacja służbowa nr: 20/2004 i **Alicję Bas** - mł. asystenta w Oddziale Higieny Komunalnej- legitymacja służbowa nr: 2/2018

Nazwa i adres firmy objętej kontrolą:

**Urząd Gminy Cewice
ul. W. Witosa 16
84-312 Cewice**

Zakres przedmiotowy kontroli:

Ocena stanu sanitarnego wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę: Maszewo Lęborskie, Siemirowice, Pieski, Cewice SI, Cewice S III

Kontrola trwać będzie od dnia 2019-02-28 do dnia 2019-02-28



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Lęborku
[Signature]
podpis

Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego

Kontrolowany winien umożliwić dokonanie kontroli osobom upoważnionym. Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności. Kontrolowany jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli, a także udostępniać je na żądanie organu kontroli. Kontrolowany jest obowiązany dokonywać w książce kontroli wpisu informującego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych.

Kontrolowany ma obowiązek:

- 1) umożliwić przeprowadzenie kontroli w zakładzie pracy oraz udostępnić wszystkie pomieszczenia i urządzenia wchodzących w jego skład, obiektach użyteczności publicznej, obiektach handlowych, ogródkach działkowych, środkach transportu i obiektach z nimi związanych, obiektach będących w trakcie budowy,
- 2) udzielania pisemnych lub ustnych informacji oraz stawiać się na wezwanie pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- 3) okazać na żądanie dokumenty i udostępnić wszelkie dane oraz udostępnić próbki do badań laboratoryjnych,
- 4) umożliwić wstęp do mieszkania w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej,
- 5) zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, wynikające z przeprowadzonej kontroli zakładu pracy, wpisuje się do książki kontroli sanitarnej, którą jest obowiązany posiadać zakład pracy.

Kontrolowany ma prawo:

- uczestniczyć w czynnościach kontrolnych i sporządzaniu protokołu,
- zgłaszać zastrzeżenia w protokole do ustalonych wyników w trakcie kontroli,
- przeglądać akt sprawy i sporządzania z nich notatek
- składania dowodów mogących przyczynić się do wyjaśnienia sprawy.

Upoważnienie jest ważne za okazaniem legitymacji służbowej.

Upoważnienie w jednym egzemplarzu pozostawia się kontrolowanemu, drugi egzemplarz załącza się do akt administracyjnych.