



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W LĘBORKU

2017 03. 01  
Lębork, dnia

OHK.90.4411.28.2017

**Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2016 r.**  
Nr OHK.10.W.2017  
**za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.**

*dla części miejscowości Cewice – gmina Cewice - zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu publicznego Cewice S I.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 Ustawy z dnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 ze zm.) oraz § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989), na podstawie danych z monitoringu jakości wody prowadzonego przez tut. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, biorąc pod uwagę sprawozdania z wyników badań wody realizowanych w 2016 r. według ustalonego harmonogramu, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu Cewice S I i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Cewice S I” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzystają 1924 osoby, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 214 m<sup>3</sup>. Wodociąg zaopatruje w wodę część miejscowości Cewice gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych. Wodociąg dostarcza wodę w stanie surowym, bez uzdatniania.

W 2016 r. pobrano 8 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) w 1 próbce wykazała obecność 1 jtk bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody. Gmina Cewice przeprowadziła szczegółowy przegląd hydroforni i sieci wodociągowej i pobrano próbkę kontrolną. W próbce powtórzonej nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 2016 r. stwierdził **przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg publiczny „Cewice SI”**.

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Lęborku  
  
Zbigniew Rarański

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice ✓
2. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W LĘBORKU**

Lębork, 2017 03. 01

OHK.90.4411.26.2017

**Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2016 r.**  
Nr OHK.8.W.2017  
**za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.**

*dla części miejscowości Karwica – gmina Cewice - zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu publicznego Karwica-Górna.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 ze zm.) oraz § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989), na podstawie danych z monitoringu jakości wody prowadzonego przez tut. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, biorąc pod uwagę sprawozdania z wyników badań wody realizowanych w 2016 r. według ustalonego harmonogramu, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu Karwica – Górna i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Karwica – Górna” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzysta stale 70 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 42 m<sup>3</sup>. Wodociąg zaopatruje w wodę część miejscowości Karwica gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych i poddawana jest procesom odżelaziania i odmanganiania.

W 2016 r. pobrano 7 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) w 1 próbce wykazała obecność 201 jtk ogólnej liczby mikroorganizmów w 1 ml badanej wody w 22±2°C po 72h. Gmina Cewice przeprowadziła dezynfekcję sieci wodociągowej w Karwicy Górnej. W próbce powtórzonej nie stwierdzono nieprawidłowych zmian.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 2016 r. stwierdził **przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg publiczny „Karwica – Górna”.**

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W LĘBORKU  
*dr inż. Zbigniew Barański*

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice ✓
2. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W LĘBORKU

Lębork, 2017 03. 01

OHK.90.4411.27.2017

**Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2016 r.**  
Nr OHK.9.W.2017  
**za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.**

*dla części miejscowości Karwica – gmina Cewice - zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu publicznego Karwica.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 ze zm.) oraz § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989), na podstawie danych z monitoringu jakości wody prowadzonego przez tut. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, biorąc pod uwagę sprawozdania z wyników badań wody realizowanych według ustalonego harmonogramu w 2016 r. dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu Karwica i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Karwica” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzysta stale 9 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 0,37m<sup>3</sup>. Wodociąg zaopatruje w wodę część miejscowości Karwica gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych i poddawana jest procesom odżelaziania i odmanganiania.

W 2016 r. pobrano 6 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) w 2 różnych próbkach wykazała ponadnormatywną mętność tj. 5 NTU i 3 NTU. W obu przypadkach przeprowadzono przegląd hydroforni oraz sieci wodociągowej. W próbkach powtórzonych nie stwierdzono przekroczeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 2016 r. stwierdził **przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg publiczny „Karwica”.**

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Lęborku  
*dr inż. Zbigniew Barański*

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice ✓
2. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W LĘBORKU

Lębork, dnia 2017 03. 01

OHK.90.4411.25.2017

**Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2016 r.**  
Nr OHK.7.W.2017  
**za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.**

*dla miejscowości Oskowo – Gmina Cewice - zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu publicznego Oskowo.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 ze zm.) oraz § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989), na podstawie danych z monitoringu jakości wody prowadzonego przez tut. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, biorąc pod uwagę sprawozdania z wyników badań wody realizowanych w 2016 r. według ustalonego harmonogramu, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu Oskowo i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Oskowo” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzysta 229 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 20 m<sup>3</sup>. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Oskowo gmina Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych. Wodociąg dostarcza wodę w stanie surowym, bez uzdatniania.

W 2016 r. pobrano 3 próbki wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) nie wykazała w badanym zakresie przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody określonych w załącznikach 1-3 do w/w rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 2016 r. stwierdził **przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg publiczny „Oskowo”**.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice ✓
2. a/a

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Lęborku  
  
dr inż. Zbigniew Barański



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W LĘBORKU

Lębork, dnia 2017 03. 01

OHK.90.4411.23.2017

**Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2016 r.**  
Nr OHK.5.W.2017  
**za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.**

*dla miejscowości Osowo Lęborskie – gmina Cewice oraz miejscowości Osowo Skrzyżowanie – gmina Cewice - zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu publicznego Osowo.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 ze zm.) oraz § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989), na podstawie danych z monitoringu jakości wody prowadzonego przez tut. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, biorąc pod uwagę sprawozdania z wyników badań wody realizowanych w 2016 r. według ustalonego harmonogramu, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu Osowo i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Osowo” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzysta 275 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 17,66 m<sup>3</sup>. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowości: Osowo Lęborskie, gmina Cewice oraz Osowo – Skrzyżowanie, gmina Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych i poddawana jest procesowi odżelaziania.

W 2016 r. pobrano 3 próbki wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) nie wykazała w badanym zakresie przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody określonych w załącznikach 1-3 do w/w rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 2016 r. stwierdził **przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg publiczny „Osowo”.**

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice ✓
2. a/a

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Lęborku  
  
dr inż. Zbigniew Barański



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W LĘBORKU**

Lębork, dnia 2017 03. 01

OHK.90.4411.24.2017

**Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2016 r.**  
Nr OHK.6.W.2017  
**za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.**

*dla miejscowości Pieski – gmina Cewice – zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu publicznego Pieski.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 ze zm.) oraz § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989), na podstawie danych z monitoringu jakości wody prowadzonego przez tut. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, biorąc pod uwagę sprawozdania z wyników badań wody realizowanych w 2016 r. według ustalonego harmonogramu, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu Pieski i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Pieski” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzysta 36 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 5,29 m<sup>3</sup>. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Pieski gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych i poddawana jest procesom odżelaziania i odmanganiania.

W 2016 r. pobrano 5 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) w 2 próbkach wykazała przekroczenia mętności (tj. 6 NTU i 2 NTU). Gmina Cewice dwukrotnie przeprowadziła szczegółowy przegląd hydroforni i sieci wodociągowej. W próbkach powtórzonych nie stwierdzono przekroczeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 2016 r. stwierdził **przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg publiczny „Pieski”**.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice ✓
2. a/a

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Lęborku  
*dr inż. Dariusz Barański*



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W LĘBORKU**

Lębork, dnia 2017 03. 01

OHK.90.4411.22.2017

**Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2016 r.**  
Nr OHK.4.W.2017  
**za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.**

*dla miejscowości Unieszyniec – gmina Cewice – zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu publicznego Unieszyniec.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 ze zm.) oraz § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989), na podstawie danych z monitoringu jakości wody prowadzonego przez tut. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, biorąc pod uwagę sprawozdania z wyników badań wody realizowanych w 2016 roku według ustalonego harmonogramu dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu Unieszyniec i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Unieszyniec” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzystają 43 osoby, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 3,05 m<sup>3</sup>. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Unieszyniec gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych i poddawana jest procesom odżelaziania i odmanganiania.

W 2016 r. pobrano 4 próbki wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) w 1 próbce wykazała przekroczenie mętności (tj. 3 NTU). Po przeprowadzonym przeglądzie sieci wodociągowej i hydroforni pobrano próbkę kontrolną. W próbce tej nie stwierdzono przekroczeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 2016 r. stwierdził **przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg publiczny Unieszyniec.**

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice ✓
2. a/a

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Lęborku  
*dr inż. Zbigniew Barański*



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W LĘBORKU

Lębork, dnia 2017 03. 01

OHK.90.4411.21.2017

**Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2016 r.**  
Nr OHK.3.W.2017  
**za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.**

*dla miejscowości Siemirowice – gmina Cewice - zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu Siemirowice.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 ze zm.) oraz § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989), na podstawie danych z monitoringu jakości wody prowadzonego przez tut. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, biorąc pod uwagę sprawozdania z wyników badań wody realizowanych w 2016 r. według ustalonego harmonogramu, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu Siemirowice i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Siemirowice” jest Gmina Cewice, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice. Z wodociągu tego korzysta 1179 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 117 m<sup>3</sup>. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Siemirowice gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych i poddawana jest procesom odżelaziania i odmanganiania.

W 2016 r. pobrano 7 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) w 1 próbce wykazała ponadnormatywną mętność (tj. 2 NTU). Gmina Cewice przeprowadziła szczegółowy przegląd sieci wodociągowej. W próbce powtórzonej nie stwierdzono przekroczeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 2016 r. stwierdził **przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg Siemirowice.**

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Lęborku  
*dr inż. Zbigniew Barański*

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice ✓
2. a/a





PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W LĘBORKU

Lębork, dnia 2017 03. 01

OHK.90.4411.30.2017

**Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2016 r.**  
Nr OHK.12.W.2017  
**za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.**

*dla miejscowości Unieszynko – gmina Cewice – zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu publicznego Unieszynko.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 ze zm.) oraz § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989), na podstawie danych z monitoringu jakości wody prowadzonego przez tut. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, biorąc pod uwagę sprawozdania z wyników badań wody realizowanych w 2016 r. według ustalonego harmonogramu, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu Unieszynko i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Unieszynko” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzysta 77 osób, a średnia dobowo produkcja wody wynosi 8,1 m<sup>3</sup>. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Unieszynko gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych. Wodociąg dostarcza wodę w stanie surowym, bez uzdatniania.

W 2016 r. pobrano 4 próbki wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) nie wykazała w badanym zakresie przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody określonych w załącznikach 1-3 do w/w rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 2016 r. stwierdził **przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg publiczny „Unieszynko”**.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice ✓
2. a/a

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Lęborku  
  
dr inż. Zbigniew Barański



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W LĘBORKU

Lębork, dnia 2017 03. 01

OHK.90.4411.38.2017

**Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2016 r.**  
Nr OHK.20.W.2017  
**za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.**

*dla wodociągu zakładowego Maszewo - Drożdżownia – gmina Cewice*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 ze zm.) oraz § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989), na podstawie danych z monitoringu jakości wody prowadzonego przez tut. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, biorąc pod uwagę sprawozdania z wyników badań wody realizowanych w 2016 r. według ustalonego harmonogramu, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu Maszewo - drożdżownia i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Maszewo – Drożdżownia” w 2016 r. była MIX S.A., ul. Grunwaldzka 12-16, 81-759 Sopot, Zakład Produkcyjny Maszewo. Średnia dobowa produkcja wody tego wodociągu wynosiła 330 m<sup>3</sup>. Woda z tego wodociągu wykorzystywana była do celów produkcyjnych.

Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych. Wodociąg dostarcza wodę w stanie surowym, bez uzdatniania.

W 2016 r. pobrano 6 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) nie wykazała w badanym zakresie przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody określonych w załącznikach 1-3 do w/w rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie sprawozdań z badań wody w 2016 r. stwierdził **przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg zakładowy „Maszewo – Drożdżownia”.**

MIX S.A. poinformowała pisemnie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku, że z dniem 2016-12-31 w zakładzie produkcyjnym w Maszewie lęborskim zaprzestano produkcji.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice ✓
2. a/a

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Lęborku  
*dr inż. Zbigniew Barański*



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W LĘBORKU

Lębork, dnia 2017 03. 01

OHK.90.4411.29.2017

**Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2016 r.**  
Nr OHK.11.W.2017  
**za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.**

*dla miejscowości Unieszyno - gmina Cewice – zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu publicznego w Unieszynie.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 ze zm.) oraz § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989), na podstawie danych z monitoringu jakości wody prowadzonego przez tut. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, biorąc pod uwagę sprawozdania z wyników badań wody realizowanych w 2016 r. według ustalonego harmonogramu, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu Unieszyno i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Unieszyno” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzysta 151 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 12,07 m<sup>3</sup>. Wodociąg zaopatruje wodę miejscowość Unieszyno – gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych i poddawana jest procesom odżelaziania i odmanganiania.

W 2016 r. pobrano 3 próbki wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) nie wykazała w badanym zakresie przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody określonych w załącznikach 1-3 do w/w rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 2016 r. stwierdził **przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg publiczny „Unieszyno”**.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice ✓
2. a/a

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Lęborku  
  
dr inż. Zbigniew Barański



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W LĘBORKU

Lębork, dnia 2017 03. 01

OHK.90.4411.34.2017

**Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2016 r.**  
Nr OHK.16.W.2017  
**za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.**

*dla miejscowości Popowo – gmina Cewice oraz miejscowości Okalice – gmina Cewice - zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu publicznego w Popowie.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 ze zm.) oraz § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989), na podstawie danych z monitoringu jakości wody prowadzonego przez tut. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, biorąc pod uwagę sprawozdania z wyników badań wody realizowanych w 2016 r. według ustalonego harmonogramu, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu Popowo i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Popowo” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzysta 357 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 39 m<sup>3</sup>. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowości: Popowo gm. Cewice oraz Okalice gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych. Wodociąg dostarcza wodę w stanie surowym, bez uzdatniania.

W 2016 r. pobrano 4 próbki wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) nie wykazała w badanym zakresie przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody określonych w załącznikach 1-3 do w/w rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 2016 r. stwierdzi **przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg publiczny „Popowo”**.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice ✓
2. a/a

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Lęborku  
*dr inż. Zbigniew Barański*



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W LĘBORKU**

Lębork, dnia 2017 03. 01

OHK.90.4411.31.2017

**Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2016 r.**  
Nr OHK.13.W.2017  
**za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.**

*dla miejscowości Malczyce – gmina Cewice - zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu Malczyce.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 ze zm.) oraz § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989), na podstawie danych z monitoringu jakości wody prowadzonego przez tut. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, biorąc pod uwagę sprawozdania z wyników badań wody realizowanych w 2016 r. według ustalonego harmonogramu, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu Malczyce i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Malczyce” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzysta 55 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 5,47 m<sup>3</sup>. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Malczyce gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych i poddawana jest procesom odżelaziania.

W 2016 r. pobrano 4 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) nie wykazała w badanym zakresie przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody określonych w załącznikach 1-3 do w/w rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 2016 r. stwierdził **przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg „Malczyce”**.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice ✓
2. a/a

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Lęborku

dr inż. *Zbigniew Barański*



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W LĘBORKU**

Lębork, dnia 2017 03. 01

OHK.90.4411.32.2017

**Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2016 r.**  
Nr OHK.14.W.2017  
**za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.**

*dla miejscowości Krępkowice - gmina Cewice – zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu publicznego Krępkowice.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 ze zm.) oraz § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989), na podstawie danych z monitoringu jakości wody prowadzonego przez tut. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, biorąc pod uwagę sprawozdania z wyników badań wody realizowanych w 2016 r. według ustalonego harmonogramu, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu Krępkowice i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Krępkowice” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzystają 94 osoby, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 10 m<sup>3</sup>. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Krępkowice – gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych i poddawana jest procesom odżelaziania.

W 2016 r. pobrano 6 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) w 1 próbce wykazała ponadnormatywną zawartość manganu, natomiast w 2 próbkach – obecność bakterii grupy coli tj. w 1 próbce - 1 jtk bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody a w drugiej 4 jtk bakterii grupy coli w 100 ml wody. Gmina Cewice przeprowadziła szczegółowy przegląd hydroforni i sieci wodociągowej. W próbkach powtórzonych nie stwierdzono przekroczeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 2016 r. stwierdził **przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg publiczny „Krępkowice”**.

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Lęborku  
*dr inż. Zbigniew Barański*

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice ✓
2. a/a



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W LĘBORKU

Lębork, dnia 2017 03. 01

OHK.90.4411.33.2017

**Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2016 r.**  
Nr OHK.15.W.2017  
**za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.**

dla miejscowości **Dziechno**, gmina Cewice – zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu Dziechno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 ze zm.) oraz § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989), na podstawie danych z monitoringu jakości wody prowadzonego przez tut. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, biorąc pod uwagę sprawozdania z wyników badań wody realizowanych w 2016 r. według ustalonego harmonogramu, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu Dziechno i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Dziechno” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzysta 66 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 4,74 m<sup>3</sup>. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowość Dziechno. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych. Wodociąg dostarcza wodę w stanie surowym, bez uzdatniania.

W 2016 r. pobrano 4 próbki wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) w 1 próbce wykazała ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody tj. 24 jtk. Gmina Cewice przeprowadziła dezynfekcję sieci wodociągowej. W próbce powtórzonej nie stwierdzono przekroczeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 2016 r. stwierdził **przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg „Dziechno”**.

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice ✓
2. a/a

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Lęborku  
  
dr inż. Zbigniew Barański



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W LĘBORKU

Lębork, dnia 2017 03. 01

OHK.90.4411.40.2017

**Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2016 r.**  
Nr OHK.22.W.2017  
**za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.**

*dla budynku Nadleśnictwa Cewice w miejscowości Osowo, gmina Cewice – zaopatrywanego w wodę do spożycia z wodociągu Osowo - Leśniczówka.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 ze zm.) oraz § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989), na podstawie danych z monitoringu jakości wody prowadzonego przez tut. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, biorąc pod uwagę sprawozdania z wyników badań wody realizowanych w 2016 r. według ustalonego harmonogramu, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu „Osowo – leśniczówka” i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Osowo – leśniczówka” jest Nadleśnictwo Cewice ul. Wincentego Witosa 39. Z wodociągu tego korzystają 4 osoby, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 0,3 m<sup>3</sup>. Wodociąg zaopatruje w wodę leśniczówkę w miejscowości Osowo, gmina Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych. Stosowane procesy uzdatniania wody w powyższym wodociągu to: dezynfekcja wody światłem UV.

W 2016 r. pobrano 3 próbki wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) nie wykazała w badanym zakresie przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody określonych w załącznikach 1-3 do w/w rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 2016 r. stwierdził **przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg „Osowo – Leśniczówka”**.

Do wiadomości:

1. Nadleśnictwo Cewice
2. Wójt Gminy Cewice ✓
3. a/a

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Lęborku  
*dr inż. Zbigniew Barański*





**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W LĘBORKU**

Lębork, dnia 2017 03. 01

OHK.90.4411.39.2017

**Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2016 r.**  
Nr OHK.21.W.2017  
**za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.**

*dla budynków PKP w miejscowości Maszewo Lęborskie - gmina Cewice – zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu lokalnego Maszewo - PKP.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 ze zm.) oraz § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989), na podstawie danych z monitoringu jakości wody prowadzonego przez tut. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, biorąc pod uwagę sprawozdania z wyników badań wody realizowanych w 2016 r. według ustalonego harmonogramu, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu Maszewo - PKP i stwierdził:


Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Maszewo – PKP” jest PKP S. A. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku ul. Dyrekcyjna 2-4. Z wodociągu tego korzysta 18 osób, a średnia dobową produkcja wody wynosi 4 m<sup>3</sup>. Wodociąg zaopatruje w wodę budynki PKP miejscowości Maszewo gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych i poddawana jest procesom odżelaziania i odmanganiania.

W 2016 r. pobrano 5 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) w 3 próbkach wykazała nieakceptowalną mętność (9 NTU, 2 NTU, 5 NTU), w 1 próbce ponadnormatywną zawartość jonu amonowego (0,75 mg/l) i nieakceptowalną barwę. Przeprowadzono działania naprawcze mające na celu poprawę jakości wody, tj. czyszczenie odżelaziacza oraz przegląd sieci wodociągowej. W próbkach powtórzonych nie stwierdzono przekroczeń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 2016 r. stwierdził **przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg „Maszewo – PKP”.**

Do wiadomości:

1. PKP S. A. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku  
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-958 Gdańsk
2. Wójt Gminy Cewice ✓
3. a/a

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Lęborku  
  
dr inż. Zbigniew Barański



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W LĘBORKU

Lębork, dnia 2017 03 01

OHK.90.4411.37.2017

**Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2016 r.**  
Nr OHK.19.W.2017  
**za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.**

*dla miejscowości Maszewo Lęborskie - gmina Cewice – zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu Maszewo Lęborskie*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 ze zm.) oraz § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989), na podstawie danych z monitoringu jakości wody prowadzonego przez tut. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, biorąc pod uwagę sprawozdania z wyników badań wody realizowanych w 2016 r. według ustalonego harmonogramu, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu Maszewo Lęborskie i stwierdził:


Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą Maszewo Lęborskie jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzysta 800 osób, a średnia dobowo produkcja wody wynosi 79 m<sup>3</sup>. Wodociąg zaopatruje wodę miejscowość Maszewo Lęborskie gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych. Wodociąg dostarcza wodę w stanie surowym, bez uzdatniania.

W 2016 r. pobrano 4 próbki wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) nie wykazała w badanym zakresie przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody określonych w załącznikach 1-3 do w/w rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 2016 r. stwierdził **przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg Maszewo Lęborskie**

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice ✓
2. a/a

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W LĘBORKU  
  
dr inż. Zbigniew Barański



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W ŁĘBORKU**

Łębork, dnia 2017 03. 01

OHK.90.4411.36.2017

**Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2016 r.**  
Nr OHK.18.W.2017  
**za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.**

*dla miejscowości **Łebunia**, gmina Cewice oraz miejscowości **Bukowina**, gmina Cewice – zaopatrywanych w wodę do spożycia z wodociągu publicznego Łebunia - Bukowina.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 ze zm.) oraz § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989), na podstawie danych z monitoringu jakości wody prowadzonego przez tut. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, biorąc pod uwagę sprawozdania z wyników badań wody realizowanych w 2016 r. według ustalonego harmonogramu, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu Łebunia - Bukowina i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Łebunia – Bukowina” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzysta 1308 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 150 m<sup>3</sup>. Wodociąg zaopatruje w wodę miejscowości: Łebunia, gm. Cewice oraz Bukowina, gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych i poddawana jest procesem uzdatniania - odżelaziania i odmanganiania.

W 2016 r. pobrano 13 próbek wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) w 3 próbkach wykazała ponadnormatywną liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody tj. 8 jtk i 2 jtk bakterii grupy coli stwierdzono w wodzie pobranej w punkcie monitoringowym w Szkole Podstawowej w Bukowinie. Gmina Cewice w dniach 23-24 stycznia 2017r. przeprowadziła dezynfekcję instalacji wodociągowej w tym budynku. Ponadto w jednej próbce wody pobranej w Łebuni stwierdzono 2 jtk bakterii grupy coli w 100 ml badanej wody. Po dokonaniu przez Gminę przeglądu hydroforni i sieci wodociągowej w Łebuni, pobrano próbki kontrolne wody. Nie stwierdzono przekroczeń wskaźników mikrobiologicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 2016 r. stwierdził **przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg publiczny Łebunia - Bukowina.**

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice ✓
2. a/a

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Łęborku  
  
dr inż. Zbigniew Barański



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W LĘBORKU

Lębork, dnia 2017 03. 01

OHK.90.4411.35.2017

**Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2016 r.**  
Nr OHK.17.W.2017  
**za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.**

*dla części miejscowości Cewice - gmina Cewice – zaopatrywanej w wodę do spożycia z wodociągu publicznego Cewice S III.*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 ze zm.) oraz § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989), na podstawie danych z monitoringu jakości wody prowadzonego przez tut. organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, biorąc pod uwagę sprawozdania z wyników badań wody realizowanych w 2016 r. według ustalonego harmonogramu, dokonał oceny obszarowej jakości wody dla wodociągu Cewice S III i stwierdził:

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu określanego nazwą „Cewice SIII” jest Gmina Cewice ul. W. Witosa 16. Z wodociągu tego korzysta 70 osób, a średnia dobowa produkcja wody wynosi 19 m<sup>3</sup>. Wodociąg zaopatruje w wodę części miejscowości Cewice, gm. Cewice. Woda wydobywana jest z podziemnych warstw wodonośnych. Wodociąg dostarcza wodę w stanie surowym, bez uzdatniania.

W 2016 r. pobrano 3 próbki wody. Analiza uzyskanych wyników badań w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) nie wykazała w badanym zakresie przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody określonych w załącznikach 1-3 do w/w rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku biorąc pod uwagę wyniki wszystkich badań wody w 2016 r. stwierdził **przydatność wody do spożycia dostarczanej przez wodociąg publiczny Cewice SIII.**

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Lęborku  
*dr inż. Sławomir Barański*

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Cewice ✓
2. a/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W LĘBORKU**

Lębork, dnia 2017 03. 01

OHK.90.4411.41.2017

**Ocena obszarowa jakości wody do spożycia przez ludzi w 2016 r.**  
Nr OHK.23.W.2017  
**za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.**  
**Gmina Cewice**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku na podstawie art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1412 ze zm.) oraz § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989), na podstawie danych z monitoringu jakości wody prowadzonego przez ten organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, biorąc pod uwagę sprawozdania z wyników badań wody realizowanych w 2016 r. według ustalonego harmonogramu, dokonał oceny obszarowej jakości wody do spożycia na terenie gminy Cewice i stwierdził:

W roku 2016 na terenie Gminy Cewice realizacja zbiorowego zaopatrzeniem ludności w wodę prowadzona była przez Gminę Cewice, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice. Ponadto na terenie gminy woda była dostarczana z 3 indywidualnych ujęć, jako część działalności handlowej lub w budynkach użyteczności publicznej, tj. przez wodociąg lokalny Maszewo – PKP, wodociąg Osowo – Leśniczówka oraz wodociąg Maszewo – Drożdżownia.

Podstawowe informacje dotyczące zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Cewice

L.p.	Producent wody	Wodociąg/produkcja wody w m <sup>3</sup> /dobę	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Miejscowości zaopatrywane w wodę z danego wodociągu	Sposoby uzdatniania wody i dezynfekcji (jeżeli jest stosowana)
1.	Urząd Gminy Cewice ul. W. Witosa 16 84-312 Cewice	Wodociąg Karwica <i>0,37 m<sup>3</sup>/dobę</i>	9	część miejscowości Karwica	odżelazianie odmanganianie
2.	Urząd Gminy Cewice ul. W. Witosa 16 84-312 Cewice	Wodociąg Karwica – Górna <i>42 m<sup>3</sup>/dobę</i>	70	część miejscowości Karwica	odżelazianie odmanganianie
3.	Urząd Gminy Cewice ul. W. Witosa 16 84-312 Cewice	Wodociąg Unieszyniec <i>3,05 m<sup>3</sup>/dobę</i>	43	Unieszyniec	odżelazianie odmanganianie
4.	Urząd Gminy Cewice ul. W. Witosa 16 84-312 Cewice	Wodociąg Pieski <i>5,29 m<sup>3</sup>/dobę</i>	36	Pieski	odżelazianie odmanganianie
5.	Urząd Gminy Cewice ul. W. Witosa 16 84-312 Cewice	Wodociąg Unieszyno <i>12,07 m<sup>3</sup>/dobę</i>	151	Unieszyno	odżelazianie odmanganianie
6.	Urząd Gminy Cewice ul. W. Witosa 16 84-312 Cewice	Wodociąg Oskowo <i>20 m<sup>3</sup>/dobę</i>	229	Oskowo	Wodociąg dostarcza wodę w stanie surowym, bez uzdatniania
7.	Urząd Gminy Cewice ul. W. Witosa 16 84-312 Cewice	Wodociąg Osowo <i>17,66 m<sup>3</sup>/dobę</i>	275	Osowo Lęborskie Osowo Skrzyżowanie	odżelazianie
8.	Urząd Gminy Cewice ul. W. Witosa 16 84-312 Cewice	Wodociąg Popowo <i>39 m<sup>3</sup>/dobę</i>	357	Popowo Okalice	Wodociąg dostarcza wodę w stanie surowym, bez uzdatniania

L.p.	Producent wody	Wodociąg/produkcja wody w m <sup>3</sup> /dobę	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Miejscowości zaopatrywane w wodę z danego wodociągu	Sposoby uzdatniania wody i dezynfekcji (jeżeli jest stosowana)
9.	Urząd Gminy Cewice ul. W. Witosa 16 84-312 Cewice	Wodociąg Cewice S III 19 m <sup>3</sup> /dobę	70	cześć miejscowości Cewice	Wodociąg dostarcza wodę w stanie surowym, bez uzdatniania
10.	Urząd Gminy Cewice ul. W. Witosa 16 84-312 Cewice	Wodociąg Krępkowice 10 m <sup>3</sup> /dobę	94	Krępkowice	odżelazianie
11.	Urząd Gminy Cewice ul. W. Witosa 16 84-312 Cewice	Wodociąg Unieszynko 8,1 m <sup>3</sup> /dobę	77	Unieszynko	Wodociąg dostarcza wodę w stanie surowym, bez uzdatniania
12.	Urząd Gminy Cewice ul. W. Witosa 16 84-312 Cewice	Wodociąg Dziechno 4,74 m <sup>3</sup> /dobę	66	Dziechno	Wodociąg dostarcza wodę w stanie surowym, bez uzdatniania
13.	Urząd Gminy Cewice ul. W. Witosa 16 84-312 Cewice	Wodociąg Malczyce 5,47 m <sup>3</sup> /dobę	55	Malczyce	odżelazianie
14.	Urząd Gminy Cewice ul. W. Witosa 16 84-312 Cewice	Wodociąg Maszewo Lęborskie 79 m <sup>3</sup> /dobę	800	Maszewo Lęborskie	Wodociąg dostarcza wodę w stanie surowym, bez uzdatniania
15.	Urząd Gminy Cewice ul. W. Witosa 16 84-312 Cewice	Wodociąg Lębunia – Bukowina 214 m <sup>3</sup> /dobę	1308	Lębunia Bukowina	odżelazianie odmanganianie
16.	Urząd Gminy Cewice ul. W. Witosa 16 84-312 Cewice	Wodociąg Cewice S I 214 m <sup>3</sup> /dobę	1924	cześć miejscowości Cewice	Wodociąg dostarcza wodę w stanie surowym, bez uzdatniania
17.	Urząd Gminy Cewice ul. W. Witosa 16 84-312 Cewice	Wodociąg Siemirowice 117 m <sup>3</sup> /dobę	1179	Siemirowice	odżelazianie odmanganianie
18.	PKP S. A. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku ul. Dyrekcyjna 2-4	Wodociąg Maszewo PKP 4 m <sup>3</sup> /dobę	18	Budynki PKP w miejscowości Maszewo Lęborskie	odżelazianie odmanganianie
19.	Nadleśnictwo Cewice, ul. W. Witosa 39 84-312 Cewice	Wodociąg Osowo - leśniczówka 0,3 m <sup>3</sup> /dobę	4	Leśniczówka w miejscowości Osowo Lęborskie	Dezynfekcja wody światłem UV
20.	MIX Spółka Akcyjna, ul. Grunwaldzka 12-16 81-759 Sopot	Wodociąg Maszewo - drożdżownia 330 m <sup>3</sup> /dobę	ND	ujęcie wykorzystywane do celów produkcyjnych	Wodociąg dostarcza wodę w stanie surowym, bez uzdatniania

Badania jakości wody w 2016 r. wykonywane były w ramach monitoringu jakości wody realizowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lęborku oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez gminną jednostkę organizacyjną. Na podstawie sprawozdań z wyników badań wody w 2016 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku stwierdził, że wodę o dobrej jakości produkowało 20 wodociągów.

Poniższa tabela przedstawia ocenę jakości wody w poszczególnych wodociągach na terenie gminy - stan na dzień 31.12.2016

Lp.	nazwa wodociągu	ocena jakości wody stan na 31.12.2016 r.	Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody	Prowadzone postępowanie administracyjne	Działania naprawcze prowadzone przez właścicieli wodociągów związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym
1.	Karwica	Woda przydatna do spożycia przez ludzi	-	-	-
2.	Karwica Górna	Woda przydatna do spożycia przez ludzi	-	-	-
3.	Unieszyniec	Woda przydatna do spożycia przez ludzi	-	-	-
4.	Pieski	Woda przydatna do spożycia przez ludzi	-	-	-
5.	Unieszyno	Woda przydatna do spożycia przez ludzi	-	-	-
6.	Oskowo	Woda przydatna do spożycia przez ludzi	-	-	-
7.	Osowo Lęborski	Woda przydatna do spożycia przez ludzi	-	-	-
8.	Popowo	Woda przydatna do spożycia przez ludzi	-	-	-
9.	Krępkowice	Woda przydatna do spożycia przez ludzi	-	-	-
10.	Cewice SIII	Woda przydatna do spożycia przez ludzi	-	-	-
11.	Unieszynko	Woda przydatna do spożycia przez ludzi	-	-	-
12.	Dziechno	Woda przydatna do spożycia przez ludzi	-	-	-
13.	Malczyce	Woda przydatna do spożycia przez ludzi	-	-	-
14.	Maszewo Lęborskie	Woda przydatna do spożycia przez ludzi	-	-	-
15.	Łebunia – Bukowina	Woda przydatna do spożycia przez ludzi	-	-	-
16.	Cewice S I	Woda przydatna do spożycia przez ludzi	-	-	-
17.	Siemirowice	Woda przydatna do spożycia przez ludzi	-	-	-
18.	Maszewo PKP	Woda przydatna do spożycia przez ludzi	-	-	-
19.	Osowo leśniczówka	Woda przydatna do spożycia przez ludzi	-	-	-
20.	Maszewo drożdżownia	Woda przydatna do spożycia przez ludzi	-	-	-

Do wiadomości :

1. Wójt Gminy Cewice
2. Starosta Powiatu Lęborskiego
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
4. a/a

PANSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Lęborku  
*dr inż. Zbigniew Barański*

