

UCHWAŁA NR XXI...../2016

RADY GMINY CEWICE

z dnia 23 grudnia 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia regulaminu realizacji i finansowania zadania pod nazwą  
"Program likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cewice w 2017 r."**

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 400a ust. 1 pkt 8 w związku z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.)

Rada Gminy Cewice uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się regulamin realizacji i finansowania zadania pod nazwą "Program likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cewice w 2017 r." w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Jędrzej Kowalski  
ADWOKAT

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 400 a ust 1 pkt 8 w związku z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmuje np. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

**Regulamin realizacji i finansowania zadania pod nazwą  
"Program likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cewice w 2017 r."**

Postanowienia ogólne

§ 1

Ustala się regulamin realizacji i finansowania zadania pod nazwą „Program likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cewice w 2017 r.” zwanego dalej „Zadaniem”.

§ 2

Regulamin realizacji i finansowania Zadania, zwany dalej „Regulaminem”, określa cele, zasady i tryb postępowania przy finansowaniu Zadania.

§ 3

1. Celem Zadania jest likwidacja wyrobów zawierających azbest.
2. Zadanie obejmuje:
  - a) demontaż pokrycia dachów wykonanych z materiałów zawierających azbest i unieszkodliwianie wytworzonych odpadów,
  - b) usuwanie materiałów zawierających azbest (np. z elewacji czy rur),
  - c) unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest (ze zdjętych pokryć dachowych na koszt właścicieli nieruchomości) zlokalizowanych na terenie gminy Cewice.
3. Zadanie obejmuje wyłącznie odpady z obiektów użytkowych niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
4. Przyjmuje się, że 1m<sup>2</sup> pokrycia dachowego z materiałów zawierających azbest waży 13,5 kg. Niniejszy przelicznik stosuje się do wyliczenia kosztów demontażu.

Rozdział II

Środki na finansowanie Zadania

§ 4

1. Środki na finansowanie Zadania pochodzą z budżetu gminy.
2. Gmina wystąpi o dofinansowanie Zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Rozdział III

Sposób finansowania

§ 5

1. Zadaniem objęte będą nieruchomości na terenie gminy Cewice wyłonione z wniosków złożonych przez właścicieli lub współwłaścicieli, użytkowników wieczystych lub współużytkowników wieczystych nieruchomości, sporządzonych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku nieruchomości, do których prawa wskazane w ust. 1 przysługują więcej niż jednej osobie, konieczne jest podpisanie wniosku przez wszystkie uprawnione osoby lub załączenie stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez te osoby.



## § 6

1. Finansowanie Zadania obejmuje prace związane z:
  - a) demontażem wyrobów zawierających azbest zgodnie z przepisami określającymi sposoby i warunki zabezpieczenia i usuwania wyrobów zawierających azbest. Następnie zabezpieczenie tych odpadów folią oraz ich przygotowanie do transportu;
  - b) transportem odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
  - c) unieszkodliwianiem wytworzonych odpadów, poprzez przekazanie odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów.
2. Finansowanie działania obejmującego łącznie demontaż, transport i unieszkodliwianie wytworzonych odpadów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych ustala się w wysokości 100% całościowych kosztów tego działania, jednak nie więcej niż 3 800 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych).
3. Finansowanie działania obejmującego wyłącznie transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, wytworzonych w związku ze zdjęciem pokrycia dachowego i składowanych na terenie nieruchomości należącej do wnioskodawcy, ustala się w wysokości 100% całościowych kosztów tego działania w przypadku budynków mieszkalnych i gospodarczych, jednak nie więcej niż 1 800 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych).
4. W przypadku, gdy koszt realizacji Zadania przekroczy kwoty o których mowa w ust. 2 i 3 wnioskodawca podpisze z wykonawcą umowę określającą warunki płatności kwoty przekraczającej wartość finansowania zadania w ramach programu. Zawarcie umowy będzie podstawą przystąpienia wykonawcy do realizacji Zadania.

## Rozdział IV

### Tryb postępowania w trakcie realizacji Zadania

## § 7

1. Wniosek o zakwalifikowanie nieruchomości do "Programu likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cewice w 2017 r." – zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu należy przedłożyć do końca lutego 2017 r.
2. Kwalifikacji nieruchomości do Zadania dokonuje na podstawie wniosku pracownik Zespołu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, który w razie jakichkolwiek wątpliwości wzywa do jego uzupełnienia, a także może przeprowadzić kontrole stanu nieruchomości, będącej przedmiotem wniosku.
3. Wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania w Starostwie Powiatowym w Lęborku zgłoszenia o przystąpieniu do realizacji budowy (robót budowlanych, rozbiórki) nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę- rozbiórkę (roboty budowlane polegające na demontażu pokrycia dachowego z azbestem).

## § 8

Wnioski pozytywnie rozpatrzone przekazane zostaną do realizacji wykonawcy określonemu w § 11 Regulaminu, o czym niezwłocznie zostanie powiadomiony wnioskodawca.

## § 9

1. Gmina ma prawo kontroli realizacji Zadania, na każdym etapie jego realizacji, przez pracowników urzędu gminy.
2. Wnioskodawca i wykonawca, na żądanie kontrolującego, zobowiązani są udzielić wszelkich wyjaśnień i informacji w zakresie realizowanego Zadania.

## §10

1. O zakończeniu prac będących przedmiotem wniosku wykonawca zawiadomi Gminę Cewice przedstawiając protokół z wykonania Zadania, w którym wyszczególnione zostaną ilości ( $m^2$  i kg) odpadów azbestowych oraz wysokość kosztów realizowanego Zadania.
2. Faktura VAT może zostać wystawiona przez wykonawcę po dokonaniu ostatecznego odbioru prac, protokołem podpisanym przez wykonawcę i wnioskodawcę oraz przedstawieniu karty przekazania odpadów na składowisko, posiadające zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
3. Wykonanie prac podlega kontroli przez pracowników Urzędu Gminy w Cewicach.

## Rozdział V Zasady gospodarowania środkami finansowymi

### § 11

Wykonawca prac związanych z demontażem azbestowych pokryć dachowych oraz transportem i unieszkodliwieniem wytworzonych odpadów azbestowych, wyłoniony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

### § 12

1. Środki finansowe przeznaczone na finansowanie zadania, Gmina Cewice prześle bezpośrednio wykonawcy Zadania, po przedstawieniu przez niego faktur VAT na kwotę kosztów działań, o których mowa w § 6 ust. 2, 3 i 4 Regulaminu.
2. Przekazanie środków finansowych wykonawcy Zadania, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ust. 1, nastąpi w terminie do 21 dni od dnia przedstawienia faktury VAT wraz z dokumentami, o jakich mowa w § 10 Regulaminu.

## Rozdział VI Postanowienia końcowe

### § 13

W przypadku niewypełnienia przez wnioskodawcę któregokolwiek z warunków niniejszego Regulaminu, Gmina może go skreślić z listy wnioskodawców ujętych w zadaniu.

### § 14

Zadanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych oraz pozostałych kosztów nie związanych z wykonaniem prac, o których mowa w § 6, w tym kosztów uzgodnień i dokumentacji technicznej.

### § 15

Zakończenie realizacji Zadania nastąpi po wyczerpaniu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

### § 16

Integralną częścią Regulaminu jest wniosek o zakwalifikowanie nieruchomości do „Programu likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cewice w 2017 r.” – stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

### § 17

Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.



## Wniosek o zakwalifikowanie nieruchomości do "Programu likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cewice w 2017 r."

### I. Szczegółowy opis przedsięwzięcia:

1. Adres nieruchomości (kod pocztowy, miejscowość, ulica, gmina)  
.....  
.....
2. Numer geodezyjny działki, obręb  
.....
3. Rodzaj zabudowy (mieszkalny/gospodarczy/inny)  
.....
4. Ilość wyrobów (m<sup>2</sup>/Mg) .....
5. Zakres prac objętych wnioskiem: demontaż, transport i unieszkodliwienie/ transport i unieszkodliwienie

### II. Właściciel nieruchomości:

1. Imię i nazwisko .....
2. Nr dowodu osobistego .....
3. PESEL .....
4. Nr telefonu .....
5. Tytuł prawny do nieruchomości (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, inne; w przypadku obiektu, do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej - uchwałę wspólnoty)  
.....

### III. Załączniki:

1. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649)
2. Informacja o wyrobach zawierających azbest sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)
3. Kopia zgłoszenia o przystąpieniu do realizacji budowy (robót budowlanych, rozbiórki) nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę- rozbiórkę (Starostwo Powiatowe w Lęborku)(roboty budowlane polegające na demontażu pokrycia dachowego z azbestem).

Zapoznałem się z regulaminem "Programu likwidacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cewice w 2017 r."

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w zakresie realizacji niniejszego wniosku.

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(podpis wnioskodawcy)



**OCENA**  
**stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest**

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

Rodzaj zabudowy<sup>1)</sup>: .....  
 Numer działki ewidencyjnej<sup>2)</sup>: .....  
 Numer obrębu ewidencyjnego<sup>2)</sup>: .....  
 Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>3)</sup>: .....  
 Ilość wyrobów<sup>4)</sup>: .....  
 Data sporządzenia poprzedniej oceny<sup>5)</sup>: .....

Grupa/ nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Sposób zastosowania azbestu</b>		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m <sup>3</sup> )	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
<b>II</b>	<b>Struktura powierzchni wyrobu z azbestem</b>		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
<b>III</b>	<b>Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem</b>		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
<b>IV</b>	<b>Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych</b>		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wentylacji pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	

20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
V	<b>Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej</b>		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stale lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23	Czasowe (np. domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
<b>SUMA PUNKTÓW OCENY</b>			
<b>STOPIEŃ PILNOŚCI</b>			

**UWAGA:** W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

**Stopień pilności I** od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

**Stopień pilności II** od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

**Stopień pilności III** do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....  
Oceniający  
(nazwisko i imię)

.....  
Właściciel/Zarządca  
(podpis)

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(adres lub pieczęć z adresem)

**Objaśnienia:**

- 1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- 2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
  - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
  - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
  - rury i złącza azbestowo-cementowe,
  - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
  - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
  - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
  - szczeliwa azbestowe,
  - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
  - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
  - papier, tektura,
  - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
- 4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, mb).
- 5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza ocena".



## INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST<sup>1)</sup> I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA

1. Miejsce, adres .....
2. Właściciel/zarządca/użytkownik<sup>2)</sup>:
  - a) osoba prawna - nazwa, adres .....
  - b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres .....
3. Tytuł własności .....
4. Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>2)</sup> .....
5. Ilość (m<sup>2</sup>, tony)<sup>3)</sup> .....
6. Przydatność do dalszej eksploatacji<sup>4)</sup> .....
7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:
  - a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu<sup>5)</sup> .....
  - b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji .....
8. Inne istotne informacje o wyrobach<sup>6)</sup> .....

.....  
(podpis)

Data .....

### Objaśnienia:

<sup>1)</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>2)</sup> Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

<sup>2)</sup> Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cieme azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczelniwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciemnych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

<sup>3)</sup> Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

<sup>4)</sup> Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

<sup>5)</sup> Na podstawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

<sup>6)</sup> Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

